



Linha IP

Item	Funções	24 CH 1080P PRO
Sistema Operacional	Linux Embarcado	
Recurso do Sistema	Multi-canais em tempo real gravando e reproduzindo, operação de rede e backup USB sendo realizados em mesmo tempo	
Exibição ao vivo	1 ch / 4 ch / 8 ch / 9 ch / 16 ch / 25 ch	
Resolução do Monitor	Monitor: D1 , VGA e HDMI (resoluções suportadas: 1920*1080, 1280*720, 1440*900, 1280*1024, 1024*758, 800*500)	
Resolução da Reprodução	1080P / 720P / D1	
Capacidade do Decodificador	1 ch em 1080P em tempo real	
Detecção de Movimento	Para cada canal há uma área detecção (16*12) e a sensibilidade pode ser configurada com mult-níveis (somente em canal local)	
Modo de Gravação	Manual, alarme, detecção de movimento, agendamento	
Busca por Vídeos	Buscas por tempo, calendário, evento e por canal	
Armazenamento de Vídeo	Armazenamento em disco rígido ou pela rede	
Backup	Backup pela rede, Disco Rígido removível (USB), HD SATA	
Modo de Entrada de Vídeo	24 ch em 1080P / 32 ch em 720P	
Saída de Vídeo	1 ch VGA / 1 ch HDMI	
Entrada de Alarme	16 ch	



Saída de Alarme	4 ch	
Interface de Rede	RJ 45 10/100/1000 Mbps	
Interface USB	2 portas USB	
Interface do Disco Rígido (HD)	8 HD SATA (capacidade máx. 3TB)	



Interface Wireless	3G e WIFI (através de extensão USB)	
Alimentação	Fonte de alimentação ATX	
Consumo de Alimentação	15 W (Sem Disco Rígido)	
Temperatura de Operação	0°C ~ +55°C	
Humidade de Operação	10%~90%	

